

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 ноября 2010 г. N 383

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ОРУЖИЯ, ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПОНЕНТОВ, БОЕПРИПАСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ СО СЛУЖЕБНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ К НЕМУ, КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕМ И ЭКСПОНИРОВАНИЕМ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

На основании [подпункта 9.4 пункта 9](#) Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. N 611 "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел", и [абзаца третьего пункта 306](#) Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. N 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности", Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые [Правила](#) размещения оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов при осуществлении деятельности, связанной со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов.

2. Признать утратившими силу:

[постановление](#) Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 октября 2003 г. N 250 "О лицензировании отдельных видов деятельности Министерством внутренних дел Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 129, 8/10206);

[постановление](#) Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 20 апреля 2005 г. N 120 "О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 октября 2003 г. N 250" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., N 71, 8/12500);

[постановление](#) Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 19 января 2006 г. N 13 "О внесении изменений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 октября 2003 г. N 250" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 36, 8/13924);

[постановление](#) Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. N 331 "О внесении изменений в постановление Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 31 октября 2003 г. N 250" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 16, 8/17790);

[подпункт 1.3 пункта 1](#) постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 12 января 2009 г. N 9 "О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства внутренних дел Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 67, 8/20385).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр
генерал-майор милиции

А.Н.Кулешов

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь
29.11.2010 N 383

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ ОРУЖИЯ, ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ И КОМПОНЕНТОВ, БОЕПРИПАСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ СО СЛУЖЕБНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ К НЕМУ,
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕМ И ЭКСПОНИРОВАНИЕМ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

1. Настоящие Правила устанавливают требования к условиям размещения оружия, его составных частей и компонентов, боеприпасов при осуществлении деятельности, связанной со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов (далее, если не указано иное, - оружие и боеприпасы), юридическими лицами Республики Беларусь (далее - юридические лица) и физическими лицами в соответствии с законодательством, регулирующим оборот оружия и боеприпасов на территории Республики Беларусь.

2. Оружие и боеприпасы должны размещаться юридическими и физическими лицами при осуществлении деятельности, связанной со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и

экспонированием оружия и боеприпасов, в металлических сейфах, шкафах, пирамидах и ящиках, толщина стенок которых должна быть не менее 3 мм, с надежными (не менее двух) внутренними замками, установленными в специально оборудованных помещениях, в разряженном состоянии, со спущенным курком, поставленным на предохранитель, чистыми и смазанными. Допускается размещение оружия в тяжелых сейфах, имеющих один внутренний замок.

3. Боеприпасы к оружию, составные части и компоненты оружия должны размещаться в отдельном от оружия металлическом ящике (шкафу, сейфе).

4. Конструктивные элементы помещений юридических лиц, в которых размещаются оружие и боеприпасы (далее - помещения для размещения оружия), должны соответствовать следующим требованиям:

стены, перегородки, потолок и пол - капитальные, выполненные из кирпича или камня с толщиной кладки не менее 380 мм, либо бетонных стеновых блоков толщиной не менее 200 мм, либо бетонных блоков в два слоя, каждый толщиной не менее 90 мм, либо железобетонных панелей толщиной не менее 180 мм (элементы строения, не отвечающие указанным требованиям, закрываются стальной решеткой);

дверные проемы оборудуются:

снаружи - сплошной стальной дверью (люком) толщиной не менее 3 мм, укрепленной по периметру и диагонали стальным профилем толщиной не менее 3 мм и шириной не менее 50 мм. В ранее построенных зданиях допускается наличие дощатой однопольной двери (люка) толщиной не менее 40 мм, обитой с двух сторон оцинкованной кровельной сталью с загيبом краев листа на торец двери. Наружная дверь (люк) должна иметь два внутренних замка, крепления и петли, а также приспособление для опечатывания (опломбирования). Вместо второго внутреннего замка допускается наличие стальных пружин толщиной не менее 3 мм для запираения двери на навесной замок;

внутри - решетчатой дверью, запирающейся на внутренний либо навесной замок;

стальным коробом из профиля толщиной не менее 5 мм и шириной не менее 100 мм, приваренным к углубленным в перекрытие (стену) на 80 мм штырям из арматурной стали диаметром 10 - 12 мм, расстояние между которыми должно составлять не более 700 мм. В ранее построенных зданиях допускается наличие деревянных дверных коробок, укрепленных стальными уголками размером 30 x 40 мм, толщиной не менее 5 мм, прикрепленными к стене не менее чем 10 штырями из арматурной стали диаметром 10 - 12 мм и длиной не менее 120 - 150 мм;

оконные проемы с внутренней стороны или между рамами оборудуются стальными решетками, концы прутьев которых должны быть углублены в стены не менее чем на 80 мм и зацементированы;

в помещениях, расположенных на первом этаже, оконные проемы дополнительно оборудуются запирающимися на замки металлическими ставнями толщиной не менее 3 мм или деревянными ставнями, обитыми с двух сторон оцинкованной кровельной сталью. Ставни должны иметь приспособления для опечатывания (опломбирования). Открываемые для проветривания окна должны быть оборудованы мелкой металлической сеткой;

на вентиляционных окнах или люках (при их наличии), отверстиях в стенах, предназначенных для инженерных сетей, устанавливаются стальные решетки из прутьев с ячейками не более 50 x 50 мм, исключающие возможность проникновения через них;

решетки, установленные для укрепления стен (перегородок), в дверных проемах (внутренних решетчатых дверях), оконных проемах, вентиляционных окнах или люках (при их наличии), отверстиях в стенах, предназначенных для инженерных сетей, выполняются из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, которые свариваются в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150 x 150 мм либо площадью не более 150 кв. см при изготовлении фигурных ячеек, укрепляются по периметру стальными уголками размером 30 x 40 мм, толщиной не менее 5 мм.

5. Помещения для размещения оружия оборудуются:

техническими средствами ручных систем тревожной сигнализации, контроль за которыми осуществляется подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее - подразделения Департамента охраны);

техническими средствами систем охранной сигнализации, с использованием которых подразделениями Департамента охраны осуществляется охрана этих помещений;

средствами пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов о пожарной безопасности.

Технические средства и системы охраны, в том числе автономные, должны иметь резервные источники питания, обеспечивающие функционирование этих средств и систем при отключении основного (централизованного) питания.

6. Помещения, в которых осуществляется реализация оружия и боеприпасов, должны быть оборудованы в соответствии с [пунктом 5](#) настоящих Правил и системами охранными телевизионными высокого разрешения, обеспечивающими скорость записи не менее 5 кадров в секунду и длительностью хранения записи не менее 30 суток.

7. При экспонировании оружия и боеприпасов на выставках, выставках-продажах, аукционах оружие и боеприпасы могут размещаться:

в закрытых витринах (на стендах), оборудованных техническими средствами систем охранной сигнализации, с использованием которых подразделениями Департамента охраны обеспечивается охрана этих витрин (стендов);

на открытых стендах.

При размещении оружия и боеприпасов на открытых стендах каждый образец оружия прикрепляется к подложке стенда замком, исключающим возможность свободного снятия данного образца со стенда.

После завершения выставки, выставки-продажи, аукциона оружие и боеприпасы сдаются в помещения для размещения оружия либо остаются в закрытых витринах в помещениях, соответствующих требованиям к помещениям для

размещения оружия, указанным в [пункте 4](#) настоящих Правил. Помещения, в которых после завершения выставки, выставки-продажи, аукциона размещаются оружие и боеприпасы, оборудуются техническими средствами систем охранной сигнализации, с использованием которых подразделениями Департамента охраны обеспечивается охрана этих помещений.

8. Размещение оружия и боеприпасов, коллекционируемых юридическими лицами, осуществляется в помещениях, соответствующих требованиям, установленным [пунктами 4 и 5](#) настоящих Правил.

9. Размещение оружия и боеприпасов, коллекционируемых физическими лицами, осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с [пунктом 5](#) настоящих Правил, а также оборудованных:

металлической входной дверью с дополнительным замком и металлическим коробом;

стальными решетками, выполненными из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, которые свариваются в каждом перекрестии, образуя ячейки не более 150 x 150 мм либо площадью не более 150 кв. см при изготовлении фигурных ячеек, укрепляются по периметру стальными уголками размером 30 x 40 мм, толщиной не менее 5 мм (при этом концы прутьев должны быть углублены в стены не менее чем на 80 мм и зацементированы), закрывающими оконные проемы с внутренней стороны помещений или между рамами (при нахождении помещения на первом (последнем) этаже здания), либо дополнительным рубежом охранной сигнализации в месте непосредственного размещения оружия.
